Stage 160 x 200 x 85

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ELECTRICAL FEATURES

Voltaggio

220 /380 Volt Voltage

Tension

Tension 50 Hz

Potenza motore **IDROMASSAGGIO**

WHIRPOOL motor power

Potenza assorbita

1,8 Watt **IDROMASSAGGIO**

2,5 hp


WHIRPOOL absorbed power


Amperaggio

22<u>A (220v) / 3x10 A (380 Volt)</u> **Amperage**

Stabilizzazione temperatura

Temperature 3 KW stabilize






Bocchette	Contenuto Acqua ⁽¹⁾ It	Peso netto vasca	Peso vasca piena	Volume di spedizione Delivery Volume m ³
21	800 It	180 kg	980 kg	3,2

Stage 160 x 200 x 85

Installazione idraulica - Installazione elettrica

Hydraulic Installation - Electrical Installation



A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'Azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti



Scarico a terra consigliato



Recommended grounded drain

Allaccio alimentazione elettrica sezione minima del cavo 3 x 2,5 mmq lunghezza ml 2 circa Predisporre l'allaccio elettrico QE solo quando necessario.



Electrical connection with minimum cable section of 3 x 2,5 mmq,